

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76230061000207155545 от 09.08.2023 10:41

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17227635>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения инспекционного визита с органами прокуратуры\*



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
 (указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Ярославль, ул. Бабича, д.12  
 (место принятия решения)

### Решение о проведении инспекционного визита (внепланового)

от «09» августа 2023 г., 10 час. 41 мин. № 2308\146-76\227-В\РИВ

1. Решение принято главным государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Лебедевым Андреем Анатольевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

В СВЯЗИ с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 13.07.2023, утвержденного Президентом Российской Федерации

(указывается)

1) для визита в части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

1.1) сведения о причиненном вреде (ущербе) охраняемому законом интересу (источник сведений, изложение сведений, обусловленные законом обстоятельством);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемому законом интересу (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемому законом интересу);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным инспекторами риска в зависимости от обязательных требований, или отсутствие объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений);

(при наличии истинных сведений персональных данных граждан, организаций (субъектов) и контрольный (надзорный) орган, не приводятся)


3. Инспекционный визит проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения инспекционного визита уполномочены:

1) Копытова Юлия Сергеевна, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита)



Н.В. Бренкина  
 О.И. Колосова

5. К проведению инспекционного визита привлекается (привлекаются):  
специалисты:

1) Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Инспекционный визит проводится в отношении помещений избирательных участков здания Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» ИНН: 7604013132, расположенного по адресу: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.42/24, объект относится к классу функциональной опасности Ф.4.2- категория высокого риска

(указываются объект контроля в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора):

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и в которых предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

7. Инспекционный визит проводится по адресу (местоположению): 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.42/24, помещения избирательных участков

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит)

8. Контролируемое лицо:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» (юридический адрес: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.42/24, ИНН: 7604013132)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, осуществляющего по месту нахождения адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится инспекционный визит)

9. При проведении инспекционного визита совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) Осмотр с «16» августа 2023 г. 09 час. 00 мин по «16» августа 2023 г., 16 час. 00 мин
- 2) Опрос с «16» августа 2023 г. 09 час. 00 мин по «16» августа 2023 г., 16 час. 00 мин
- 3) Получение письменных объяснений с «16» августа 2023 г. 09 час. 00 мин по «16» августа 2023 г., 16 час. 00 мин

4) Истребование документов, которые в соответствии с требованиями пожарной безопасности должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) «16» августа 2023 г. 09 час. 00 мин по «16» августа 2023 г., 16 час. 00 мин

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом инспекционного визита является:

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности, подлежащих проверке:

1) статьи 20, 21, 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

2) статьи 1, 2, 5, 6, 103-104, главы 14-22, 26, 30, 31, таблицы 12-15, 17-25, 27-30 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

3) пункты 5-8 Постановления Правительства РФ «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» от 22.07.2020 № 1084;

4) Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска» от 31.08.2020 № 1325;



5) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 N 1479;

6) пункты 3-15 Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» от 01.09.2021 № 1464;

7) приложения 1, 2, 3 к приказу МЧС России «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» от 18.11.2021 № 806.

(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений)

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом инспекционного визита;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом инспекционного визита;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом инспекционного визита)

11. При проведении инспекционного визита применяются следующие проверочные листы:

1) Не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Инспекционный визит проводится в следующие сроки:

с «16» августа 2023 г., 09 час. 00 мин. по «16» августа 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала инспекционного визита, ранее наступления которых инспекционный визит не может быть начат, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых инспекционный визит должен быть закончен)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:  
6 часов

13. В целях проведения инспекционного визита контролируемому лицу: Федеральному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» необходимо представить следующие документы:

1. 1) Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, документы, подтверждающие полномочия законного представителя и удостоверяющие личность законного представителя.

2) Документацию, характеризующую противопожарный режим и противопожарное состояние территории, здания(ий) и помещения(ий); договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе, договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, заключенные на срок менее одного года.

2. Разделы проектной документации на объекты капитального строительства, содержащие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (в случае разработки).

3. Результаты исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты (в случае проведения).

4. Отчет по оценке пожарного риска (при проведении).

5. Стандарт организации, согласованный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченном на решение задач в области пожарной безопасности (в случае разработки).

6. Документы на техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации (систем пожаротушения и их элементов, систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, систем противопожарного водоснабжения и их элементов, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов.

противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах, первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, а также работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций).

7. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

8. Техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

9. Протоколы ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены в установленном порядке).

10. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

11. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций и инженерного оборудования, заполнения проемов в них, отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, транспарантов, баннеров и других рекламных элементов и конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений.

12. Техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты, наличие актов (протоколов) проверки состояния огнезащитного покрытия.

13. Документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, акты по их очистке не реже 1 раза в год.

14. Документация по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также по определению класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок.

15. Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого здания (сооружения) с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях (сооружениях).

16. Приказ об организации круглосуточного дежурства обслуживающего персонала (при наличии на объекте защиты круглосуточного пребывания людей).

17. Документы, подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании (сооружении).

18. Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет.

19. Распорядительные документы руководителя организации, определяющие порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

20. Документы, характеризующие прохождение работниками обучения мерам пожарной безопасности (удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, удостоверение о прохождении обучения минимуму пожарно-технических знаний).

21. Журнал учета противопожарных инструктажей в организации (при его ведении в электронном виде с фиксацией результатов обучения и проверки соответствия знаний и



умений путем подписания электронной подписью обеспечить возможность его проверки).  
22. Программы противопожарного инструктажа, утвержденные руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.  
23. Сведения о количестве людей, находящихся в здании (помещении), отдельно по каждому этажу.

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения инспекционного визита)


14. На основании ст. 6, ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994, ст. 31 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ от 31.07.2020 Вам, либо Вашему представителю необходимо присутствовать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзорных) действий в отношении Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова», осуществляющего деятельность по адресу: 150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.42/24.

В соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (в редакции постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 1016), должностными лицами, уполномоченными для проведения проверки может быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий.

(указывается наименование федерального закона, предусматривающего проведение проверки)

Главный государственный инспектор г. Ярославля  
 по пожарному надзору Лебедев А.А.

(Должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении инспекционного визита)



Копытова Юлия Сергеевна, государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору, тел. (4852) 50-11-94

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица и его представителя с решением о проведении инспекционного визита\*

(Фамилия, инициалы, подпись руководителя (иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица), индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя))

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале\*

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

